# ELAY THE TOTAL

Magazine Nikkei

Architecture explains about efficiency of pile installation method and its anti seismic purposes. Original SP Base Construction Method by Dr. Kageyama.

耐震診断義務化で新たな商機

環境性能競う東京のオフィス

宮城大の竹内泰准教授たち。漁師と共同で 建てた宮城・志津川漁港の作業小屋に立つ

## 独自の技術で貢献

工法や建材の性能をアピールする好機に

本業で扱う工法や建材を生かして、復 旧や復興に貢献する方法もある。無 償のボランティアを長く続けるのは難 しいが、対価として得たお金を循環さ せることで、長期にわたって確実な支 援が可能となる。

東日本大震災後、にわかに問い 合わせが増えた工法がある。福島 県郡山市の構造設計者、影山千秋 氏(住環境設計室代表)が2010年 に発表した「SP免震基礎工法」だ。

bDパイルと呼ぶ拡底鋼管杭など を住宅の下に埋設して、免震効果 を得る (図3-1)。 杭を打つ際に杭 頭周辺の地盤を緩めたり、建物底 面と地盤との間に防水シートを2枚 敷いて摩擦係数を下げたりしてお くと、免震効果はさらに高まる。積 層ゴムやすべり支承は使わない。

同社の鋼管杭を使った住宅は10 年末時点で東北6県に約1000棟あ る。「いずれも地震の揺れで目立っ た被害はなかった」(影山氏)

「軟弱地盤に杭を打つと免震効果 が得られることは以前から分かっ ていた」と影山氏。例えば、支持 地盤に見立てた合板の上に軟弱地

盤となるスポンジを載せ、その上 に建物のブロックを置く。杭がな い状態で支持地盤を揺らすと、建 物は激しく揺れる。一方、建物と 支持地盤とを鋼管杭でつなぐと、 建物の揺れば抑えられる(写真3-1)。 「日本大学工学部と共同でこれをモ デル化し、免震効果を算定できる ようにした」と影山氏は話す。

杭基礎を採用したある住宅を例 に、その効果を見てみよう(図3-2)。 まず、建物を1つの質点に、地盤と 杭をばねと減衰材にそれぞれ置き 換えてモデル化。次に、工学的基

分层装置のない分层基礎

地震の力を受け流す免震基礎ができました 今こそ地震災害への備えを考えませんか

直接基礎

地震応答解析

最大加速度

図3-1 杭基礎で免震

SP免責基礎

これからは



SP免震基礎工法に使う鋼管杭。通常の杭基礎にも使える。「工法の普及を通して安心・安全を提 供したい」(影山氏)

SP免標基礎工法のパンフレット (資料: 住環境設計室)

住宅建築の免職工法は選圧力による協れや 長周期連盟動で共振することがあります。 **SP免職基準工法**では、私に働く 水平地盤反力が、この問題を解決しました。

盤面に兵庫県南部地震に相当する 地震波を入力する。

その結果、杭がない場合の地表 面の最大加速度は817.8ガル。一 方、杭基礎がある建物の最大加速 度は117.2ガルとなり、85.7%も抑 えられることが分かった。

bDパイルは、基礎杭として大臣 認定を取得している。影山氏は、 免震効果を高められる杭頭の施工 方法について、特許も出願済みだ。

必要な杭の本数は、杭の許容支 持力などを基に算定する。2階建て の住宅の場合、1坪当たり0.8~1本 程度。1棟当たりの施工費は100万 円ほどだ。「従来の免震工法と比べ て3分の1で済む」(影山氏)

#### 米国の基金が費用を拠出

「麦わらが原料のパネルで避難所 に日本間をつくり、和んでもらい たい」。こう話すのは、福島県南相 馬市に本社を置くエーディーワー ルド社長の平澤潤子氏だ。

同社の主な事業は、木材製品の 加工と輸入販売だ。ところが、福 島第1原子力発電所の事故で4月22 日以降、警戒区域内にある本社と 工場への立ち入りができなくなり、 売上高の約6割を占める加工事業が ストップ。その後、別の場所に移 した工場が稼働したものの、当面 は輸入販売事業で会社を存続させ なければならなくなった。

そこで平澤氏が力を入れたのが、 10年10月から輸入販売を始めた ハーベストパネルだ。同パネルの 主原料は麦わら。環境負荷が小さ く、土壁に似た落ち着きのある風

### 写真3-1 模型を使って効果を見せる




左: 合板とスポンジで作った模型 右: 支持地盤に見立てた合板を揺らした際の加速度波形。地 盤 (赤色) と比べて杭基礎がある建物 (黄色) の加速度は抑えられている (写真: 住環境設計室)

#### 図3-2 計算上は最大加速度を8割以上低減

①地盤の支持力などを基に杭の本数を決定

②地盤と杭をばねと減衰材に置き換えてモ

(資料: 住環境設計室の資料を基に本誌が作成)



最大加速度を 85.7%低減